



**53% специалистов предпочитают ортокератологию для контроля миопии у своих пациентов**



Предлагаем вашему вниманию результаты опроса 700 специалистов, занимающихся вопросами коррекции близорукости у детей, который был проведен Институтом исследований глаза [Vision Research Institute \(VRI\)](#). Среди специалистов были оптометристы, офтальмологи, контактологи. Опрос состоял из 13 вопросов, относящихся к эпидемиологии, миопии и контролю миопии. Полный обзор результатов данного исследования приведен ниже:


**Табл. 1.**

**Виды коррекции, назначаемые с целью контроля за прогрессией миопии (2011-2013 гг.)**




**Табл. 2.**


**Последние исследования, проведенные в мире, показали рост миопии, в частности в Северной Америке. Ваша практика это подтверждает?**




**Табл. 3. Какой процент в вашей практике первично обратившихся пациентов нуждаются в коррекции миопии**



**Табл. 4. В случае, если вас интересует контроль близорукости для ваших пациентов, какими средствами информации для ваших пациентов вы пользуетесь? (в вашем офисе, через интернет ресурсы, персональным письмом, через ваш сайт, медиаресурсы)**



**Табл. 5. Когда в последний раз вы читали статьи либо принимали участие в конференциях по поводу контроля миопии?**



*Приведенные из опроса данные убедительно свидетельствуют об актуальности темы контроля близорукости и популярности ортokerатологии.*